

**IDASS**

02 38 74 70 28  
www.idass.fr


# Cueilleurs **TOURNESOL**



*fixes ou repliables*

**6 - 8 - 10 - 12 rangs**

Ecartement 45- 60- 70- 75- 80- 90 cm







Adaptables sur M-Batteuses : CLAAS – NEW HOLLAND – JOHN DEERE – CASE IHC – M-FERGUSON – FAHR – LAVERDA – FENDT –


**IDASS**02 38 74 70 28  
www.idass.fr

# Cueilleurs TOURNESOL

Spécifiquement conçus pour la récolte de tournesol, nos cueilleurs tournesol sont munis :

- ✓ capots concaves, qui minimisent la perte de produit et autorisent une excellente alimentation du convoyeur
- ✓ de groupes ramasseurs munis d'une sécurité à cliquets à chaque rang, avec disques de coupe auto-affûtant
- ✓ de groupes ramasseurs munis d'une bande ondulée montée sur la chaîne de récolte
- ✓ d'un cadre d'attelage au choix, avec angle réglable
- ✓ d'entrainements par chaînes, avec tendeurs et huileurs de chaînes
- ✓ rehausses latérales rabattables
- ✓ pointes acier effilées, repliables





**IDASS**02 38 74 70 28  
www.idass.fr

# Cueilleurs TOURNESOL



## Cueilleurs TOURNESOL « ENERGY » IDASS : Spécifications Techniques.

<b>CUEILLEURS FIXES</b>		largeurs en cm.					poids en Kg.	
Nb de Rangs	Ect.	45	70	75	80	90	45	75
6	70/90	x	440	465	490	540	x	1300
8	70/90	x	580	615	650	720	x	1850
10	70/90	x	720	765	810	900	x	2350
12	70/90	x	860	915	970	1080	x	2850
10	45	485	x	x	x	x	1400	x
12	45	575	x	x	x	x	1950	x

Option broyeur sous cueilleurs tournesol fixes -&gt; nous consulter.

<b>CUEILLEURS REPLIABLES</b>		largeurs en cm.					poids en Kg.	
Nb de Rangs	Ect.	transport			travail		45	75
		45	70	75	45	75		
6	70/75	x	290	290	x	465	x	1300
8	70/75	x	320	320	x	615	x	1850
10	45	290	x	x	485	x	2050	x
12	45	380	x	x	575	x	2200	x

Sous l'impulsion de son service de recherche, IDASS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce modèle sans préavis.  
Matériel garanti 1 an pièces (sauf pièces d'usure)**IDASS** 10, impasse de Monbary ZI 45140 Ormes[www.idass.fr](http://www.idass.fr) 02.38.74.70.28 re332552405 ne pas jeter ce document sur la voie publique. Février 2016