

IDASS

02 38 74 70 28

www.idass.fr

nouveau

Swather / Coupe Andaineuse



5 Modèles : SW 45- 55- 65 -70 -75

5 Largeurs -> 4m50, 5m50, 6m50, 7m00 et 7m50 utiles

pour couper et andainer -> au tracteur en poste inversé (ou frontal)

avec ou sans groupe hydraulique, **les cultures Bio et Porte-graines...**




Les cultures porte-graines, le développement Bio avec notamment des cultures plus sales et donc plus difficiles à moissonner en direct, la problématique de restriction due aux défoliants chimiques/ intrants..., **IDASS** propose (en complément de sa gamme de pick-up à tapis) -> **La réponse aux nouvelles mesures environnementales ...**

Idéales pour couper & andainer les graminées et cultures porte-graines ; de luzerne, trèfle, ray-grass, sarrasin, méteil, lentilles, colza, semences potagères, graines standard ou Bio ...

La Gamme **IDASS** «SW 45-55 65-70-75» 4m50/ 5m50/ 6m50/7m00/ 7m50 utile de travail : Outil Idéal préconisé pour tracteur en posté inversé, équipé de barre de guidage, à partir de 130Cv pour sa capacité de levage...



GAMME	largeur utile	largeur hors tout	Poids en Kg
SW	de travail	hors tout	en Kg
SW45	4m50	4m95	1150
SW55	5m50	5m95	1290
SW65	6m50	6m95	1450
SW70	7m00	7m45	1600
SW75	7m50	7m95	1750



Gamme "SW"





A/



B/

- A/ Lamier Schumacher doigts très courts, avec galets de guidage de lame B/ entraîné hydro, vitesse rotation variable



C/



D/



- C/ Attelage pour tracteur, pivotant sur axe central avec 4 ressorts/ rappel pour un excellent suivi au sol aidé par deux roues pivotantes
- D/Centrale hydraulique s/prise de force tracteur avant ou arrière, avec radiateur à inverseur pour excellente régularisation de la température de l'huile embarquée ; impératif pour tracteurs non prévus pour.



E/



F/



G/

- E/ Rouleaux tendeurs de tapis striés, de manière à accroître l'adhérence, même tapis chargé.
- F/ Tapis entraîné hydrauliquement (vitesse variable) inversion de rotation indépendante droite/gauche, pour andainer à gauche, à droite ou des 2 côtés.
- G/ Diviseurs d'extrémités à accrochage simplifié et rapide, pour toutes cultures de petits ou moyens volumes.



H/



i/



J/

- H/ Passage de diviseurs à scies latérales rapide, avec levier sans outil.
- i/ Grand diamètre de rabatteur 5 pales, grand débattement, peignes en téflon
- J/ Scies (optionnelles) entraînement hydraulique, latérales et/ou centrale



K/



L/

- K/ Roues de jauges aux extrémités, déflecteurs groupe andain droite et gauche
- L/ Grande ouvertures latérales droite et gauche, largeur 1m30 / hauteur 1m40 (idéal gros volumes)



M/



- M/ Chariots de coupe andaineuse, Homologué route, simple ou double essieu

Les points forts techniques des Swather

IDASS
02 38 74 70 28
www.idass.fr



- ✓ Rabatteurs à vitesse variable, 5 pales, grand diamètre, grand débattement, peignes en téflon ; avancement & rotation hydraulique commandés depuis la cabine.
- ✓ Large tapis de 1m055
- ✓ 2 sorties latérales/ gros volumes (idéal colza ...) hauteur 1m40, largeur 1m30
- ✓ Lamiers à doigts très courts « Schumacher », avec galets de guidage de lame
- ✓ Rouleaux striés= excellente adhérence à charge.
- ✓ Pivotement latéral sur axe central avec 4 ressorts de rappel = excellent suivi de sol
- ✓ 2 roues de jauges pivotantes aux extrémités
- ✓ Option scie verticale entraînement hydraulique, au choix à droite, et/ou à gauche, et/ou au centre
- ✓ Option chariot de transport homologué sur route, simple ou double essieu en fonction de la largeur 65-70-75 et accrochage au tracteur.
- ✓ Prise de force tracteur : 540 t/mn
- ✓ Coupe andaineuse testée et éprouvée depuis 2018...

➔ **Attelage sur Moissonneuse-Batteuse : en développement ...**



février 2021



10 impasse de Monbary ZI 45140 Ormes

02 38 74 70 28 www.idass.fr

Sous l'impulsion de son service de recherche, **IDASS** se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles sans préavis.




02.38.74.70.28

A) 1 seul tapis

• Version:

- Fixe
- Mobile (tapis amovible)






02.38.74.70.28

B) 2 tapis

- Version:
 - Fixe (andain central)
 - Mobile: seulement le tapis côté droit






02.38.74.70.28

C) 2 tapis

- Version:
 - Fixe
 - Mobile: les tapis bougent ensemble (gauche/centre/droite)



* Andain d'un seul côté : 1,70 m. (version mobile)



Tracteur

02.38.74.70.28

	SW450	SW550	SW650	SW700	SW750
A)					
1. Fixe	X*	X	X	X	X
2. Mobile		X	X	X	X
B)					
1. Fixe					
2. Mobile					
C)					
1. Fixe			X	X	X
2. Mobile			X	X	X




MOISSONNEUSE

02.38.74.70.28

		LARGEUR M-B									
		Égale ou inférieure à 3,5 m					Supérieure 3,5 m.				
		SW450	SW550	SW650	SW700	SW750	SW450	SW550	SW650	SW700	SW750
A)	1. Fixe			X	X	X				X	X
	2. Mobile			X	X	X				X	X
B)	1. Fixe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2. Mobile		X	X	X	X			X	X	X
C)	1. Fixe				X	X				X	X
	2. Mobile				X	X				X	X



Comment souhaitez vous l'installer?





02.38.74.70.28

OPTIONS :

- **Scies verticales**(2 aux extrémités sur toutes les coupes, une 3° au centre de la coupe C)
- **Vis d'accompagnement:** Seulement avec tapis fixe (type A, B ou C)
- **Double boitier de lame**(toutes les coupes)
- **Kit d'adaptation MB ou ensileuse**
- **Tapis mobile:**
 - Seul: Type A et B
 - Double: Type C